Etichettatrici Modello aro

aro S.p.a.

- Mod. 6C n° 6 cifre - 1 linea di scrittura • Cod. C0200007
- Mod. 8C n° 8 cifre - 1 linea di scrittura • Cod. C0200004

Etichetta 26 x 12 onda

- Mod. 14C per date e per cifre • Cod. C0200029

Due linee di scrittura

Etichetta 26 x 16 rettangolare

- Mod. 277T - 3 linee di scrittura • Cod. C0200001

12 cifre - prima linea
7 cifre - seconda linea
7 cifre - terza linea
etichetta 29 x 28

- Mod. 117T - 3 linee di scrittura • Cod. C0200008

12 cifre - prima linea
12 cifre - seconda linea
7 cifre - terza linea
etichetta 37 x 28

Per le linee 11 o 12 cifre, l'altezza dei caratteri può essere 3 o 4,5 mm.
Per le linee 7 cifre, l'altezza dei caratteri può essere soltanto di 4,5 mm.

Etichettatrici Modello Jolly

- Mod. JOLLY JC6 n° 6 cifre • Cod. C0200055
  1 linea di scrittura
  etichetta 26 x 12 onda

- Mod. JOLLY JC8 n° 8 cifre • Cod. C0200028
  1 linea di scrittura
  etichetta 26 x 12 onda

- Mod. JOLLY JC17 n° 17 cifre (9+8) - 2 linee di scrittura • Cod. C0200056
- Mod. JOLLY JC20 n° 20 cifre (10+10) - 2 linee di scrittura • Cod. C0200037

etichetta 26 x 16 rettangolare

Tamponi inchiostratori

Tamponi inchiostratori per etichettatrici mod. Aro - Jolly - Prix - Open - Blitz - Meto - Swing.

Tamponi inchiostratori per etichettatrici Mod. C a 1 riga e 2 righe di stampa.
Conf. da n° 5 tamponi.
• Cod. C0210002

Tamponi inchiostratori per etichettatrici Mod. T a 3 righe di stampa.
Conf. da n° 2 tamponi.
• Cod. C0210001

Tamponi per Modello JOLLY C • Cod. C0210003

Cinghietti numerici • Cod. C0230001 • Cod. C0230002 • Cod. C0230003

Si possono eseguire su richiesta e a preventivo diverse conformazioni di altezza di caratteri e varie composizioni alfa numeriche.

Cinghietti per qualsiasi conformazione di macchina, preventivi a richiesta.

Applilcatori di etichette serie AP

• Per etichette in rotolo prestampate.
Viene richiesto intrespazio di separazione tra le etichette di mm 3.
• Misura del supporto dell'etichetta da 20 x 20 mm fino a 100 x 60 mm.
Il MECH-SENSOR blocca l'etichetta, automaticamente riconosce l'altezza e poi emette l'etichetta in modo scorrevole. Viene richiesto un interspazio di 3 mm.

• Per etichette di forme particolari:
rotonde, ovali, sagomate, si usano applicatori della serie **APF**.
• APF 30 Cod. C0300009
• APF 60 Cod. C0300010
• APF 100 Cod. C0300011

• SERIE AP 30 • Cod. C0300003
Minima larghezza etichetta mm 20
Massima larghezza etichetta mm 30
• ALTEZZA
Minima mm 20
Massima mm 60

• SERIE AP 60 • Cod. C0300001
Minima larghezza etichetta mm 25
Massima larghezza etichetta mm 60
• ALTEZZA
Minima mm 20
Massima mm 60

• SERIE AP 100 • Cod. C0300002
Minima larghezza etichetta mm 50
Massima larghezza etichetta mm 100
• ALTEZZA
Minima mm 20
Massima mm 60

Le etichette devono avere più di 50 micron di spessore per tutti i modelli.
Le etichette fatte in particolari film, carta sintetica e altre materie speciali,
non sono adatte a questi tipi di applicatori.
Chiedete al vostro fornitore maggiori informazioni prima di usare questo tipo di etichette.

Dynamic

• Cod. C0300006

• VELOCITÁ di AVANZAMENTO - 80 mm/sec
• DIMENSIONI - 290 mm (L) - 96 mm (W) - 160 mm (H)
• PESO - 610 gr escluso rotolo di etichette
• DIAMETRO ANIMA ROTOLO - min 25 mm
• DIAMETRO ESTERNO ROTOLO - max 125 mm
• LARGHEZZA ROTOLO - min 15 mm max 65 mm
• LUNGHEZZA ETICHETTA - min 20 mm
• FOTOCELLULA - un sensore rileva la presenza dell'etichetta

• CARICABATTERIA
Per due batterie
Ricarica completa in 2 ore
Funziona con corrente
a 220V e 110V

• Cod. C0300008

• BATTERIA RICARICABILE
Autonomia di 1000 mt di carta
per ogni ricarica
Garanzia di 400 ricariche per
ogni batteria.

• Cod. C0300007

• ALIMENTATORE da
110V o 220V
Disponibilità dei vari tipi di presa
Alimenta il dispenser e ricarica la batteria
Tempo di ricarica: 12 ore

• Cod. C0300012

• MODALITÁ DI INTRODUZIONE
DELLA BATTERIA

• Distributori di Etichette Manuali



*Per applicare etichette proprio dove serve! Semplici e razionali dispenser molto robusti e praticamente indistruttibili. Tengono in ordine il vostro magazzino etichette e aiutano l'operatore nell'etichettatura: contengono uno o più rotoli, a seconda del modello, e si spostano facilmente su qualsiasi tavolo di lavoro. La serie **SP** è la versione di maggior qualità, robustezza e ideale anche per rotoli bobinati con etichette all'esterno. Realizzata in metallo verniciato a polvere e minuterie cromate, ha separatori interni con bussola di fissaggio.*

• Cod. C0300013 **Modello SP 120 mm - 2 separatori.**

Stacca le etichette in rotolo dal loro supporto, con una semplice trazione manuale del supporto stesso. É provvisto di un separatore per la possibilità di inserire due rotoli di dimensioni inferiori.

• Cod. C0300005 **Modello SP 90 mm - 1 separatore.**



*La serie **SP** è disponibile in 4 larghezze con separatori interni per alloggiare più rotoli:*
***SP 90** (90 mm, un separatore)*
***SP 120** (120 mm, due separatori)*
***SP 180** (180 mm, due separatori)*
***SP 300** (300 mm, quattro separatori)*
Diametro del rotolo: esterno mm 170 - Interno qualsiasi.
Bobinatura etichette: preferibilmente interna.

• Cod. C0300015 **Modello SP 300 mm - 4 separatori.**

• Distributore Elettrico di Etichette Adesive.

*Può utilizzare etichette di vario formato, sia in rotoli che su tabulato meccanografico, fustellate o tagliate a filo. La lunghezza di distribuzione è regolata da un microinterruttore posto davanti alla barra di distribuzione. L'etichetta che viene distaccata attiva la molla del micro ed arresta la corsa del motore. Prendendo un'etichetta, il dispenser offre subito la successiva, mentre la carta di supporto viene ribobinata su un rullo apposito. Col mod. **HD 110 N** si utilizzano etichette fino a mm 110 di larghezza. É disponibile anche il mod. **HD 150 N** per una lunghezza utile di mm 150 e, su ordinazione si può avere anche l'**HD 180 N** per una larghezza utile di mm. 180.*

HD 150 N
Dimensioni: cm 30x45x30
Peso: Kg 6,000
Volt 220 - 50 Hz monofase
Consumo: 70 Watt

• Cod. C0300017

HD 110 N
Dimensioni: cm 24x45x30
Peso: Kg 6,000
Volt 220 - 50 Hz monofase
Consumo: 70 Watt

• Cod. C0300016

Mod. HD 180 N • Cod. C0300018

• Cod. C0300016

• Nastri a trasferimento termico •

La gamma si compone di varie misure e metrature • definizione nera e in diversi colori • Base cera, cera resina e resina • BASE CERA compatibile con una vasta gamma di materiali riceventi in carta, ha una bassa resistenza all'abrasione. • BASE CERA RESINA compatibile con una vasta gamma di materiali in carta e sintetici, buona resistenza all'abrasione, eccellente risoluzione di stampa su codici a barre rovesciati. • BASE RESINA qualità eccellente per applicazioni a lunga durata, generalmente combinato con materiali riceventi in film, l'immagine resiste ad alte temperature ed una grande varietà di solventi.

• Nastri per stampa a caldo su film •

Sistema elimina code

aro s.p.a.

• Distributore scontrini mod. Coda di rondine
Tirando la linguetta dello scontrino che fuoriesce dal contenitore, questo avanza sino allo strappo.
• Cod. C0050001

Distributore scontrini mod. due fori •
Facendo pressione sulla leva a lato del distributore si ha l'avanzamento dello scontrino.
• Cod. C0060001

• Cod. C0050013

• RADIOCOMANDO VT1 con Led
• Avanzamento numero
• On/Off visore
• Impostazione codice
• Regolazione volume

RADIOCOMANDO VT2 •
con display LCD a due cifre
Oltre alle caratteristiche del VT1:
Decremento del numero •
Regolazione luminosità del visore •
Scelta del messaggio vocale •
Regolazione del volume del messaggio

• Cod. C0050014

• PIANTANA PORTA DISTRIBUTORE
Caratteristiche:
Base verniciata con vernice lavabile
Colonna: vernice lavabile.
Base leggera • Cod. C0050006
Base pesante • Cod. C0050002

• CARTELLO ISTRUZIONI
• Cod. C0050007

VISORE LUMINOSO A 2 CIFRE •
PER COLLEGAMENTO BATTERIE AMBULANTI
Altezza caratteri mm 120
Premendo il pulsante si determina l'avanzamento del numero. Permette il collegamento in serie di 2 o più visori.
In installazione permette l'orientamento in senso verticale.
• Cod. C0050018

VISORE LUMINOSO A 2 CIFRE •
PER COLLEGAMENTO A CORRENTE
• Cod. C0050012

• ROTOLI SCONTRINI
ELIMINA CODE MOD. CODA DI RONDINE
Rotoli da N° 2000 scontrini
Bordi colorati o freccia colorata
per diversificazione reparti.
Conf. da 40 rotoli.

ROTOLI SCONTRINI •
ELIMINA CODE A 2 FORI
Rotoli da N° 1500 scontrini
Freccia colorata
per diversificazione reparti.
Conf. da 20 rotoli.

Codici articolo e colori in pagina listino.

Sistema gestione file

DETTAGLIO CARICATORE

TERMINALE

COLONNE COLORI DISPONIBILI

MEGA CHROME

NASTRO BLU NAVY
• Cod. C00500019

ALLUNOX NATURAL

NASTRO BLU NAVY
• Cod. C00500020

BLACK

NASTRO BLU NAVY
• Cod. C00500021

ALLUNOX TITANIUM

NASTRO BLU NAVY
• Cod. C00500022

COLONNA: Altezza 90 cm Ø 8 cm base Ø 35 cm peso 12 Kg

Profilata in alluminio con scanalature lungo l'intera altezza per l'uso dei tre nastri.

CARICATORE: Realizzato con una speciale plastica ad alta resistenza - sistema autoregolante.

BASE: Verniciata con vernice antiossidante, lavabile, con piedini in gomma.

NASTRI COLORI DISPONIBILI PERSONALIZZABILI

ROSSO PIANTANA MEGA CHROME + ROSSO • Cod. C00500023

BLU REALE ALLUNOX NATURAL + ROSSO • Cod. C00500024

BLU NAVY BLACK + ROSSO • Cod. C00500025

NERO ALLUNOX TITANIUM + ROSSO • Cod. C00500026

DISPLAY
• Cod. C00500027

FISSAGGIO A MURO
• Cod. C00500028

TERMINALE A PARETE
• Cod. C00500029

PORTADEPLIANTS
• Cod. C00500030

Pistole spara fili Mod. Tag Fast

• Pistole spara fili per diverse applicazioni di cartellinatura ed etichettatura.
Soluzione certificata per alimenti.
Pistole spara fili lavabili con getto d'acqua o vapore.

• Cod. C4000001

Filo di appenderia



• Aghi in acciaio normale
Conf. da n° 5 pz. • Cod. C4000002
• Aghi in acciaio rinforzato
Conf. da n° 5 pz. • Cod. C4000003

• Fili per applicazione cartellini.
Lunghezza mm 20 • Cod. C4000004
Lunghezza mm 25 • Cod. C4000008
Lunghezza mm 40 • Cod. C4000005
Caricatore da n° 50 fili.
Conf. da n° 5000 fili.

Pistola Modello Loop Fastener

• Cod. C4000006

Pistola spara fili di sicurezza • Collega automaticamente un punto a filo singolo in una frazione di tempo necessaria a chiuderlo manualmente.

• Fili per gancio di appenderia
Caricatore da n° 50 fili.
Conf. da n° 5000 fili.
• Cod. C4000007

Gancio di appenderia

Simple Packet

• FACILE DA UTILIZZARE
VELOCE NELL'ESECUZIONE
INGOMBRO MINIMO
ECONOMIA DI GESTIONE
Realizza velocemente eleganti pacchi regalo.
Può essere usata per sigillare qualsiasi prodotto.

• Cod. C6000001

É DISPONIBILE UN'AMPIA GAMMA DI ROTOLI SPECIALI DI DIVERSO FORMATO E COLORE.

• Codici articolo in pagina listino.

ESEMPIO DI CONFEZIONI REALIZZATE A SACCHETTO E CARAMELLA

• Sigilla Sacchetti Manuale

• PRATICA, VELOCE, SIGILLA QUALSIASI MATERIALE PLASTICO

• Cod. C6000202

• NASTRI ADESIVI IN PVC PER SIGILLA SACCHETTI.
COLORI: VERDE, ROSSO, BIANCO, GIALLO, AZZURRO
MM 9 X 66 MT • Cod. C0800005

Cartellette archivio azzeramenti giornalieri registratori di cassa.
É un utile e pratico strumento per l'archiviazione degli scontrini riassuntivi del lavoro giornaliero.
Contiene archiviazione per mesi 6.

Archivio scontrini mm 28	*•Cod. C0500003*
Archivio scontrini mm 44	*•Cod. C0500002*
Archivio scontrini mm 57	*•Cod. C0500001*
Archivio scontrini mm 80	*•Cod. C0500006*

Carta fotocopie
Pura cellulosa gr. 80 mq.
Risme da N° 500 fogli.
Confezione da N° 5 risme.
•Cod. C0400001

Tendinastro per imballaggi
•Cod. C0800004
Tendinastro per imballaggi
modello HMCP con lama speciale
•Cod. C0800008

Nastri avana e trasparenti per imballaggio

MM 50 x 66 mt AVANA	*•Cod. C0800001*
MM 50 x 132 mt AVANA	*•Cod. C0800002*
MM 50 x 132 mt TRASPARENTE	*•Cod. C0800003*

aro S.p.a.

Etichette Resinate

Scotsman

FIMTEXTILE

ELECTROBRUSH easyclean gisowatt

bticino

EXECUTIVE GLS Network Partner

ANGELO PO

SILANOS

SIMAG SP-105

HOOVER

5S

Candia 43 Plus AV4

pozzoli

SOLCIO +39 0322.77881

ZENITH

SINGER

aro produce:

- Rotoli in carta e cartoncino termico e non per sale giochi e intrattenimento
- Rotoli e tickets per parcometri
- Rotoli per servizi comunali
- Rotoli in carta idrofix per lavanderie
- Rotoli doppia copia per POS
- Rotoli per registratori di cassa in carta termica e in pura cellulosa
- Rotoli per calcolatori
- Rotoli per bilance in carta termica e termica adesiva
- Rotoli linerless
- Rotoli plotter
- Rotoli telefax
- Rotoli eliminacode
- Ricevute fiscali per bar e ristoranti

Tutti i rotoli possono essere stampati con pubblicità o informazioni fino a sette colori e integrati con sistemi di sicurezza.

Varie tipologie

Pubblicità a retro scontrini

Aro, azienda leader nel settore stampa e taglio rotoli, in partnership con Globalticket, concessionaria di pubblicità italiana specializzata nella raccolta pubblicitaria sul retro degli scontrini, può soddisfare ogni esigenza della Vostra clientela per messaggi pubblicitari, promozioni, raccolte punti, ecc...

aro produce:

- Etichette neutre e stampate da uno a sette colori per l'industria, la grande distribuzione, la logistica, in rotolo o in fan fold.
- Etichette adesive e non per contatto alimenti
- Etichette in modulo continuo
- Etichette in fogli per stampanti laser
- Etichette per prezzatici manuali
- Etichette di sicurezza
- Bandierine per confezionamento in rete
- Fascette per florovivaistica
- Etichette stampate in serigrafia
- Tastiere in policarbonato
- Vetrofanie
- Etichette resinate con effetto lenticolare
- Etichette per vino e liquori
- Etichette breille
- Adesivi prespaziati e cartellonistica
- Etichette RFID

Ticket per bigliettazione